



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or T S E

| | |
|---|---|
| BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE | 024691-TSE-04/02 |
| BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE | 17.02.2005 |
| BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL | 20.09.2020 |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER | AKÇALI BOYA VE KİMYASAN.TİC.A.Ş. |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER | LEVENT MAH/SEMT KARANFİL SK. NO:8 BEŞİKTAŞ İSTANBUL/TÜRKİYE |
| ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE | AKÇALI BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE | OSMANGAZİ MAH. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ NO:5 KIRAÇ, ESENYURT İSTANBUL / TÜRKİYE |
| İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) | 024691-TSE-04/01 |
| TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK | MONOTİP |
| İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD | TS 11651 / 20.03.2017 |
| BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE | Astar boya ve macun-Yağ reçinesi esaslı "Antipas Kodlu" - Sınıf 1, ilk kat "Astar Kodlu" - Sınıf 3, Birinci ara kat |

e-imzalı/e-signed

22.10.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

